

Gustafsson Maija
Tallvägen 8 A
22100 Mariehamn

Verksamhet

Borrning av en ca 150 meter djup energibrunn
Tallvägen 8 A
22100 Mariehamn

Beslut

Ansökan föranleder inte några vidare åtgärder enligt 15 §, LL (2008:124) om miljöskydd.

Borrning i berg regleras genom bilaga 3 i LF (2008:130) om miljöskydd, vilken det är er skyldighet att följa. Bilagan bifogas detta beslut.

Motivering

Myndigheten har granskat ansökan. Den aktuella placeringen av borrhålet uppfyller de krav som framkommer av ovannämnda bilaga. Den aktuella tomten är stadsplanerad.

Myndigheten har därmed inte funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet eller orsak att meddela särskilda instruktioner enligt 15 §, LL (2008:124) om miljöskydd.

Information

I närområdet finns ett flertal anmälda energibrunnar, varav den närmaste är på ett avstånd av ca 30 meter, i nordlig riktning, från den aktuella borrhålets plats. På tomt 1, lägenhet 8 A, i kvarter 8 i Östernäs, finns ett anhängiggjort ärende för borrning av energibrunn.

Ni uppmärksamgörs på avståndet mellan energibrunnar ska vara minst 20 meter vid vertikal borrning.

Bakgrund

Maija Gustafsson har lämnat in en anmälan om borring av en 150 meter djup energibrunn vid Tallvägen 8 A på tomt 1 i kvarter 8 i Östernäs, Mariehamn. Tomten ägs av BAB Tallvägen 8 i Östernäs, vilken har gett sitt skriftliga samtycke till borringen.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 03.12.2009.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell nr.1 i landskapsregeringens beslut 30.12.2008. Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Mats Westman
Vik. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Bilaga 3 i LF (2008:130) om miljöskydd, krav vid borring i berg.
2. Besvärсанvisning