

Anders Wiklöf
Berggatan 4

AX-22100 Mariehamn

Verksamhet

Andersudde Arena
Järsö
Lemland

Beslut

Vid uppförande och drift av avloppsanläggningar för Andersudde Arena, på fastighet Andersudde, Rnr 3:88, Järsö by, Lemlands kommun, ska instruktionerna och föreskrifterna meddelade med stöd av 15 och 26 §§ LL om miljöskydd (ÅFS 2008:124) i detta beslut följas.

ÅMHM godkänner avloppsanläggningar med slutet system alternativt inkoppling till kommunalt avloppsnät. Vid väsentlig förändring i verksamheten eller planering av andra tekniska avloppslösningar än slutna system eller inkoppling till allmänt avloppsnät ska ny ansökan om miljögranskning i god tid innan verksamhet inleds lämnas till ÅMHM.

Ansökan om revidering av instruktioner ska inkomma till myndigheten senast 31.12.2019, vid äventyr att verksamheten annars avbryts och verksamhetsutövaren anmäls för åtal.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Instruktioner och föreskrifter

1. Avloppsanläggningarna ska dimensioneras och planeras för att under alla förhållanden klara av arenans dygnsbelastning per evenemang, beaktat maximala antalet arenabesökare, så att negativ miljöpåverkan undviks. Negativ miljöpåverkan är t.ex. olägenhet för människors hälsa eller läckage av bakterier och näringsämnen till mark eller vatten (såväl grund- som ytvatten) så att naturen och dess funktioner kan skadas.

2. Avloppsanläggningar med slutna system ska utformas så att läckage till mark eller vatten inte riskerar förekomma.
Slutna tankar ska ha nivåalarm, alternativt ska nivåkontroll utföras och dokumenteras regelbundet.
3. Slam och avfall ska lämnas till godkänd mottagare eller på annat vis hanteras så att negativ miljöpåverkan eller risk för olägenhet inte uppstår.
4. Avloppsanläggningarna ska uppfylla nedanstående gränsvärden för avloppsrening.
 - Syreförbrukande ämnen, BOD₇ 90 %
 - Fosfor, P-total 80 %
 - Kväve, N-total 40 %
5. Verksamhetsutövaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och anordningar och är skyldig att föra driftjournal. Journalen ska sparas 5 år, finnas tillgänglig vid anläggningen och kunna uppvisas på begäran.
I driftjournalen ska antecknas:
 - mängden avloppsvatten eller latrinavfall som insamlats i anläggningarna,
 - tömningar med datum, mängd och mottagare,
 - kontroller och eventuella underhållsåtgärder,
 - eventuella problem och larm mm. samt när och hur de åtgärdats och av vem.
6. Avslutande eller ändring av verksamhet ska anmälas till ÅMHM.

Motivering

Myndigheten har granskat ansökan, funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet och beslutat att meddela instruktioner för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan enligt 15 och 24 §§ LL om miljöskydd (ÅFS 2008:124). För att trygga att ändamålet med verksamheten uppnås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, meddelar myndigheten instruktioner gällande skötsel och drift. Ansökan om beskriver inte vilken teknisk lösning som avses uppföras för torrttoaletterna varför ÅMHM också utfärdar föreskrifter om anläggningarnas uppförande.

ÅMHM konstaterar att ett slutet system för hantering av avlopp uppfyller reningskraven förutsatt att avfallet omhändertas på korrekt sätt, t.ex. förs till reningsverk med erforderliga tillstånd. Ett slutet system orsakar inte utsläpp till mark eller vatten och därmed heller ingen förändring av vattenkvaliteten, vilket medför att det enligt definitionerna i 3 § vattenlagen inte är fråga om vattenfarlig verksamhet. En avloppsanläggning med utlopp till mark eller vatten av renat

avloppsvatten eller genom infiltration till grundvattnet betraktas dock alltid som vattenfarlig verksamhet och kräver ny provning.

Vid all verksamhet ska förfaras så att ändamålet nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att denna miljöhänsyn blir oskälig. Verksamhetsutövaren ska därvid vidta sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att negativ miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas. Detta innebär bl.a. att arenans avloppsanläggningar alltid ska kunna tillgodose behovet av avloppshantering baserat på det maximala antalet besökare. För att tillgodose den allmänna miljöhänsynen i miljöskyddslagens 4 § utfärdar ÅMHH instruktioner 1, 2 och 3 i detta syfte.

Reningskraven i instruktion 4 följer reningskraven för små avloppsanläggningar då verksamheten vid Andersudde arena är sporadisk. Enligt Ålands landskapsregerings råd om dimensionering av avloppsanläggningar motsvaras t.ex. en restauranggäst av 0,3 pe i dimensioneringssammanhang. 1800 åskådare kan med motsvarande dimensioneringsgrund anses motsvara en belastning om ca. 540 personekvivalenter (pe). ÅMHH ger därför med stöd av 24 § punkt a) miljöskyddslagen instruktion om gällande reningskrav för en avloppsanläggning för Andersudde arena. Slutna system, torrhantering samt inkoppling till allmänt avloppsnät uppfyller kraven medan anläggningar som förorsakar utsläpp av renat avloppsvatten kräver ny granskning.

ÅMHH utfärdar med stöd av 26 § miljöskyddslagen föreskrifter om egenkontroll och redovisning av verksamhetens miljöpåverkan i instruktion 5. Enligt 7 § miljöskyddslagen ska verksamhetsutövaren ha tillräcklig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och om möjligheterna att förebygga och begränsa dess negativa miljöpåverkan samt organisera sin verksamhet så att den sköts med iakttagande av den allmänna miljöhänsyn som avses i miljöskyddslagens 4 §.

Instruktion 6 ges för att ÅMHH ska kunna avföra tillsynsobjektet ur sina register samt vid behov utfärda nödvändiga instruktioner om avveckling enligt 34 § miljöskyddslagen.

Vid en framtida daglig drift av en publik anläggning för 1800 åskådare torde det av såväl praktiska som miljömässiga skäl krävas andra tekniska avloppslösningar än torrtoaletter för att tillgodose såväl besökarnas behov som kravet på en god avloppsrening som beaktar den allmänna miljöhänsynen. En ändring till andra tekniska avloppslösningar än slutna system eller inkoppling till allmänt avloppsnät kräver att en ny ansökan om miljögranskning i god tid innan verksamhet inleds lämnas till ÅMHH.

Myndigheten konstaterar att verksamheten kommer att utföras så att ändamålet nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att denna miljöhänsyn blir oskälig. Verksamheten är förenlig med vattenlagens bestämmelser och förutsättningar finns därmed för ett positivt beslut om miljögranskning enligt 15 § miljöskyddslagen.

Bakgrund

Anders Wiklöf har ansökt om miljömiljö tillstånd för avloppsanläggning vid Andersudde arena, på fastighet Andersudde, Rnr 3:88, Järsö by, Lemlands kommun.

Ärendet är registrerat vid hos ÅMHM den 03.07.2008.

Ärendet har kompletterats 27.03.2009.

Efter att ha hört verksamhetsutövare har ärendet omregistrerats från ansökan om miljö tillstånd till ansökan om miljögranskning till följd av införandet av LL om miljöskydd den 01.12.2008.

Avgift

200 euro enligt punkt 3.1, avgift för avloppsanläggning 25 - 100 person-ekvivalenter, avgiftstabell 1 Miljögranskningsärenden i ÅMHM:s avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 31 december 2008, beslut 312 S10 (Dnr S40/07/5/249).

Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning

För kännedom

Lemlands kommun, Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland