

Sunds kommun
Norra Sundsvägen 361
22 520 Kastelholm

Objekt

Tillf. daghemslokal för Tosarby daghem
Lisa Fastersgränd 9
Smedsböle
Sund

Beslut

Den aktuella lokalen på Lisa Fastersgränd 9 i Smedsböle, Sund godkänns för daghemsverksamhet enligt 23 § LL (1967:36) om hälsovården.

Livsmedelsutrymmet godkänns som livsmedelslokal i enlighet med 13 § 1 mom. Livsmedelslagen (FFS 23/2006) antagen genom LL (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen.

Sökanden ska senast inom en månad inkomma med ett egenkontrollprogram enligt 14 § livsmedelslagen.

Motivering

Vid slutsyn 04.08.2009 och 06.08.2009 konstaterades att de punkter som framkom av inspektionsprotokoll 08.07.2009 har åtgärdats och lokalen därmed kan godkännas för daghemsverksamhet i enlighet med 23 § i LL (1967:36) om hälsovården.

Livsmedelsutrymmet uppfyller de allmänna kraven på en livsmedelslokal enligt 10 § i livsmedelslagen FFS 23/2006 och kan således godkännas för sitt bruk.

Bakgrund

Sunds kommun anhåller genom Kristoffer Eklund om godkännande av lokal för daghemsverksamhet på Lisa Fastersgränd 9 i Smedsböle, Sund. Daghemsverksamheten bedrivs i den aktuella lokalen under hösten 2009 då renoveringsarbete utförs vid ordinarie lokaler (Tosarby daghem).

Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHH den 18.06.2009.

Avgift

Avgiften för prövning av en daghemslokal är 300 euro enligt punkt 1 i avgiftstabell 2 i bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008. En

tilläggsavgift på 20 euro debiteras i enlighet med ovannämnda tabell för den extra inspektion som förrättades 06.08.2009. Den sammanlagda avgiften för prövningen är således 320 euro. Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Blanketten "Ansökan om godkännande av egenkontrollprogram enligt hälsovårdslagen".
2. Besvärсанvisning