

MYNDIGHETSBESLUT

03.09.2008 ÅMH-Mb 437/08

Dnr: 2008-1363

Kenneth Eriksson
Hindersvägen 2
22 150 Jomala**Verksamhet**

Borrning av en ca 150 meter djup energibrunn vid Hindersvägen 2 i Gölby, Jomala.

Beslut

Anmälan om borrning har registrerats enligt 39 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Inga kända hinder för verksamheten föreligger enligt ovannämnda lag och vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland.

Ni uppmärksamgörs på att borrningen sker inom vattenskyddsområdet för Långsjön, vilken är en av Ålands vattens råvattentäkter. Detta kräver att försiktighet iakttas vid borrhålets arbete för att inte förorena grund- och ytvatten.

Villkor

Följande villkor föreskrivs:

1. Bifogade krav vid borrning i berg skall följas.
2. Ni skall lämna in ett borrhåletsprotokoll till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 30 dagar efter att borrhålets arbete slutförts. I borrhåletsprotokollet skall det framkomma uppgifter om brunnens slutliga placering och djup samt markens beskaffenhet, ledningsförmåga och eventuell uppmätt kloridhalt i vattnet i borrhålet efter att borrhålets arbete är slutfört.

Motivering

Anmälan har granskats i enlighet med 38 § i LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Med beaktande av föreskrivna villkor bedöms verksamheten uppfylla gällande krav, varvid anmälan kan registreras i enlighet med 39 § samma lag. Villkor 1 motiveras med att borrning i berg inom landskapet Åland regleras genom bilaga 4 i LF (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd. Villkor 2

Adress:
Norragatan 17
AX-22 100 Mariehamn

Tel: (018) 528 600
Fax: (018) 528 601
E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax
Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

motiveras med samma bilaga samt med att tillsynsmyndigheten i enlighet med 41 § i LL (2001:30) har rätt att få den information som tillsynsmyndigheten behöver för sin verksamhet.

Bakgrund

Kenneth Eriksson har lämnat in en anmälan om borrhning av en ca 150 meter djup energibrunn vid Hindersvägen 2 på fastigheten Solhöjden Rnr 10:24 i Gölby, Jomala.

Ärendet är anhängiggjort vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 21.08.2008.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 100 euro enligt avgiftstabell nr.1 i landskapsregeringens beslut nr 30/2007. Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Andreas Nyberg
Miljöinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Krav vid borrhning i berg
2. Besväransvisning