

Liselott Granberg
Lönnelundsgatan 15
AX-22120 Mariehamn

Verksamhet

Vägbank i vattenområde Åfva 41-208-876:1
Åva
Brändö

Beslut

Vid anläggande av vägbank (max. 500 m²) i vattenområdet Åfva 41-208-876:1 mellan fastigheterna Rönnskär (35-412-7:17) och Rönnskärgrundet (35-412-896:1:2) ska instruktionerna nedan meddelade med stöd av 15 § LL om miljöskydd (2008:124) följas.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

Instruktioner och föreskrifter

1. Verksamheten får inte utföras under tidsperioden 1 april-31 september.
2. Förorenade fyllnadsmassor får inte användas i bankkonstruktionen.
3. Vägbanken får maximalt vara 4 meter bred på botten.
4. Vägbanken ska förses med en minst 7 meter bred broöppning i sundet där vattendjupet är som störst, samt en trumma. Brons frihöjd ska vara minst 1 meter vid normalt vattenstånd.
5. Vägbanken ska anläggas och underhållas så att den ger ett välvärdat intryck.

Motivering

Myndigheten har granskat ansökan och funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet, samt för att minska verksamhetens negativa

miljöpåverkan beslutat att meddela instruktioner enligt 15 och 24 §§ LL om miljöskydd (ÅFS 2008:124).

För att trygga att ändamålet med verksamheten nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan, utan att denna miljöhänsyn blir oskälig, meddelar myndigheten instruktioner gällande tidpunkten för utförande av verksamheten och utformning av vägbanken.

Utfyllnadsarbeten får i enlighet med gällande praxis, som har sin utgångspunkt i LF om hantering av jord- och muddermassor (2006:124), inte utföras under perioden 1 april-31 september. Därtill får enligt nämnda förordnings 3 § förorenade massor inte användas i vattenområde.

Eftersom vägbanken synnerligen gagnar ett enskilt intresse har sökandes önskemål om vägbankens utformning balanserats mot de utlåtanden som inkommit från Brändö kommun som särskilt bevakar ett allmänt intresse i ärendet. Det vattenområde som vägbanken genomskär präglas av hällar, stenar och block som bryter vattenspegeln. Det största vattendjupet i sundet i vägbankens omedelbara verkningsområde är vid normalt vattenstånd ca 80 cm och sundet saknar betydelse för sjötrafik. Eftersom broöppningens vidd omspannar det djupaste partiet i sundet (50-80 cm) inskränkes farbarheten i sundet endast marginellt (p.g.a. begränsad frihöjd).

Med beaktande av områdets karaktär och broöppningen som möjliggör passage med mindre flytetyg genom sundet förändrar inte vägbanken på ett väsentligt sätt möjligheten att nyttja sundet och naturskönheten i området. Broöppningen och vägtrumman tillgodoser även vattenströmning genom sundet vilket är viktigt ur en biologiskt synvinkel.

Med anledning av Brändö kommuns utlåtanden, de krav som ställs på vattenföretag i 4 kap. 1- 4 §§ vattenlag (1996:61) samt de krav på utfyllnadsarbeten reglerade i LF om hantering av jord- och muddermassor (2006:124) ska sökande följa ovan givna instruktioner gällande krav på vägbanken, dess anläggande, utformning och underhåll.

Bakgrund

Liselott Granberg inkom den 16.05.2008 med en miljötilståndsansökan gällande anläggande av vägbank i vattenområdet Åfva 41-208-876:1 mellan fastigheterna Rönnskär (35-412-7:17) och Rönnskärgrundet (35-412-896:1:2). Syftet med vägbanken är att förena Granbergs fritidsfastighet med fasta Brändö. Ansökan har kompletterats 11.07.2008, 28.11.2008 och 22.04.2009.

Brändö kommun hävdade i sitt utlåtande att vägbanken har en negativ inverkan på landskapsbilden och att nyttan, då vägbanken enbart tjänar ett enskilt intresse, inte överstiger de miljömässiga negativa konsekvenserna. Detta medförde att Granberg kompletterade ansökan (22.04.2009) med ett förslag till en vägbank

med mindre dimensioner och försedd med en broöppning. Detta innebar i sin tur att vattenföretaget blev granskningspliktigt enligt 10 § 4 mom. landskapslag om miljöskydd (2008:124). Vattenägaren, Åva fiskesamfällighet, har gett sitt samtycke till anläggande av vägbanken. Ärendet har delgivits sakägare enligt sändlista. Inga yttranden har inkommit. Landskapsregeringens fiskeri- och miljöbyrå har på begäran avgett utlåtanden i ärendet.

Avgift

200 euro enligt punkt 15.1 (muddrings-, grävnings- eller fyllnadsarbete i vattenområde mer än 50 kvadratmeter) avgiftstabell 1 Miljögranskningsärenden i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 31 december 2008, beslut 312 S10 (Dnr S40/07/5/249).

Delgivning

Detta miljögranskningsbeslut sänds till sökande och sakägare (enligt sändlista) genom vanlig delgivning. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, www.miljohalsoskydd.ax.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Robert Sundström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning
2. Faktura