

Harry Lindqvist  
Ressumvägen 16  
22610 Lemland

## Verksamhet

Klagomål gällande muddring  
Samfällt vattenområde RNr 876:4  
Stackskär by  
Lemland

## Beslut

Ärendet avslutas utan att vidare åtgärder vidtas.

## Motivering

Enligt 4 kap. 13 § punkt 2) i LF om miljöskydd och miljötillstånd (2001:35) som var ikraft vid tidpunkten för utförandet av muddringsarbetet i maj 2007 gällde anmälningsplikt för muddrings-, grävnings- eller fyllnadsarbete i vatten och där mängden massor som avlägsnas eller tillförs sammanlagt överstiger 50 m<sup>3</sup> eller där muddermassorna oavsett mängd ska deponeras i vattenområde.

Klagande, Harry Lindqvist (HL), hävdar att bottenarealen som omfattats av muddringen uppskattningsvis skulle vara 400 m<sup>2</sup> stor och muddermassornas volym 200-300 m<sup>3</sup>. Eftersom det förlöpt ungefär två och ett halvt år sedan muddringsarbetet utfördes är det i praktiken omöjligt att fastställa muddringsarbetets omfattning.

Som ovan framgår rådde vid tidpunkten för muddringsarbetet anmälningsplikt för deponering av muddermassor i vattenområde oavsett den mängd som ska deponeras. Till denna del borde Bertil Lindqvist (BL) således ha anmält muddringsarbetet. Det finns dock ingen anledning att genom beslut föreskriva om uppgrävning av muddermassorna. Sannolikt har en stor del av muddermassorna förflyttats genom vattnets och isens inverkan och de återstående muddermassorna utgör inte ett sådant väsentligt men för delägarna i vattenområdet att nyttan med uppgrävningen skulle överstiga de miljömässiga negativa konsekvenserna som en uppgrävning skulle medföra.

Ytterligare hävdar HL att samfälligheten, som BL är delägare i, inte har givit sitt samtycke till muddringsarbetet. Med stöd av 2 kap. 4 § 1 mom. i vattenlagen råder delägare i samfällt vattenområde över området på samma sätt som ägare, med beaktande av att han vid nyttjandet av området och därpå befintligt vatten inte får vidta åtgärder som vållar men eller störning för andra delägare eller utgör hinder

för dem att på motsvarande sätt tillgodogöra sig området. Det muddringsarbete som Bertil Lindqvist låtit utföra har inte föranlett sådant men eller sådan störning som avses i ovan nämnda lagrum eller medfört ett hinder för övriga delägare i vattenområdet att på motsvarande sätt utföra behövliga muddringsarbeten för nyttjande av vattenområdet. Således har samtycke från delägare av vattenområdet inte krävts.

Mot bakgrund av det ovan anförda avslutar ÅMHM ärendet utan att vidare åtgärder vidtas.

### **Bakgrund**

Harry Lindqvist inkom 08.09.2009 med ett klagomål gällande muddring på det samfällda vattenområdet RNr 876:4 Stackskår by i Lemland kommun. På anmodan av ÅMHM kompletterades ärendehandlingarna den 29.09.2009. Undertecknad inspektör besökte platsen den 21.10.2009. Bertil Lindqvist var förutom undertecknad inspektör närvarande vid inspektionen. Det bottenområde som enligt BL utsago omfattats av grävningsarbetena beräknas på plats till 40-50 m<sup>2</sup> och muddermassornas volym till maximalt 20 m<sup>3</sup>. Harry och Bertil Lindqvist har givits möjlighet att yttra sig över det protokoll som upprättades på basis av inspektionen.

### **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund  
Myndighetschef  
Beslutande

Robert Sundström  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

### ***För kännedom***

Bertil Lindqvist, Trobärgsgränd 8, 22100 Mariehamn