

Mariehamns stad
Fastighetsavdelningen
Pb 5
22101 Mariehamn

Objekt

Gröna uddens lekpark
Gröna uddens camping, Östernäsvägen
Mariehamn

Beslut

Mariehamns stad föreläggs med stöd av 80 § 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister vid Gröna uddens lekpark **senast den 30.04.2010**.

1. Den slitna babygungan ska bytas ut.
2. De två slitna däckgungorna ska bytas ut.
3. Gungornas fallområde, med strid sand som stötdämpande underlag, ska utökas så att det omfattar minst 4 m i vardera gungriktning.
4. Vid lekställningen ska finnas ett fallområde på minst 1,5 m, mätt från ställningens ytterkanter samt från svänggungornas yttersta läge. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm stötdämpande underlag.
5. Borden med bänkar är i mycket dåligt skick och ska åtgärdas.

Motivering

Vid projektinspektion den 01.10.2009 konstaterades ett antal brister vid Gröna uddens lekpark.

Ovanstående punkter ska åtgärdas i enlighet med 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8), och i förlängning av denna lag standard SFS-EN 1176/1177 gällande säkerheten på lekparkar. Syftet är att säkerställa att lekredskap, fallunderlag och lekparkens övriga utformning inte medför hälsofara för de barn som vistas i lekparken.

1. Gungan ska vara hel och fri från sprickor som barn kan skada sig på, enligt standard SFS-EN 1176-2.
2. Se punkt 1.

3. Gungställningar ska ha minst 4-5 m fritt fallutrymme i vardera gungriktning enligt standard SFS-EN 1176-2. Fallutrymmet ska vara täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
4. Lekställningar som är 1,5-1,7 m höga ska ha ett fallområde på minst 1,5 m åt alla håll, mätt från redskapets ytterkanter, enligt standard SFS-EN 1176-1. Fallområdet ska vara fritt från fasta föremål och täckt med minst 30 cm tjockt stötdämpande fallunderlag, för att minska risken för allvarliga skador vid fallolyckor.
5. Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer ska säkerställa att konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa eller egendom i fråga om konsumenter eller andra som berörs av tjänsten, enligt 3 § Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004). Bord och bänkar på lekplatsen får inte ha vassa kanter som barn kan skada sig på.

Bakgrund

Enligt fastställd tillsynsplan för 2009 ska allmänna lekparker inspekteras i projektform. Projektinspektion utfördes den 01.10.2009.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008.

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Helena Jarvad
Tillf. miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning