

Aktiebolaget Ab
Att: Tore Karlström
Vikingagränd 6
AX-22150 Mariehamn

Verksamhet

Alandia Limfog Ab
Mörby
22 240 Hammarland

Beslut

Alandia Limfog Ab:s utsläpp av hydragolja från brikettmaskinen föranleder inte vidare åtgärder.

Motivering

Tillsyn har utförts enligt 27 och 28 §§ LL om miljöskydd (2008:130), miljöskyddslagen. Allmän miljöhänsyn har vidtagits vid avhjälpande av skadan och varken utsläppet eller förfarandet då miljöskadan avvärdades medför sådan negativ miljöpåverkan som avses i 4 § miljöskyddslagen. Omfattningen av olycks-händelsen är ringa varvid överträdelsen inte behöver anmälas för eventuellt åtal enligt 30 § miljöskyddslagen.

Bakgrund

Alandia Limfog Ab, gm Vd Tore Karlström har anmält till brandmyndigheten att ett ofrivilligt utsläpp av hydragolja skett från en brikettmaskin till dagvatten-systemet och dike på fastigheten. Miljöskyddsinspektör Erica Sjöström har tillsammans med brandchef Lennart Johansson förrättat inspektion på platsen den 14.01.09. Brandmyndighetens inspektionsprotokoll har kommit myndigheten till kännedom den 21.01.09. Myndigheten har meddelat Alandia Limfog Ab vilka åtgärder som krävs med anledning av utsläppet av hydragolja och dessa har utförts. Den verksamhet som avser avfallshantering med en brikettmaskin på området kommer att kräva miljögranskning i enlighet med 5.1 bilaga 1 LF om miljöskydd (ÅFS 2008:130).

Avgift

Ingen avgift faktureras.



Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Ansökningshandling för miljögranskning
2. Besvärсанvisning

För kännedom

Brand- och räddningsväsendet, PB 2 Ax-22151 Jomala
Ålands Polismyndighet, Strandgatan 27, Ax-22100 Mariehamn