

Finströms kommun
Skolvägen 2
22 410 Godby

Objekt

Daghem Godby
Montellvägen
Godby

Beslut

Daghemmet Godby föreläggs enligt 80 §, 1 mom. LL om hälsovården (1967:36) att åtgärda nedan uppräknade brister **senast den 31.08.2009**.

Följande brister ska åtgärdas:

1. Sandlådan ska täckas över med nät, presenning, lock eller motsvarande dessutom ska sanden i sandlådan bytas eller fyllas på åtminstone vartannat år.
2. Eluttagen ska vara barnsäkra.
3. Kökets städredskap ska förvaras i ett skilt skåp i köket.
4. Metos kyl/frys-skåpet är gammalt och kräver åtgärder alternativt ska det bytas ut.
5. Tomma livsmedelslådor ska förvaras skyddat inomhus alternativt utomhus i för ändamålet avsedd nätbur med tak eller annan byggnad.
6. Potatisskalaren ska flyttas så att åtminstone skiljevägg separerar den från degmaskinen.
7. Torrförrådets dörr ska repareras eller bytas ut.
8. En kontroll av fukthalten i torrskåpets översta hylla ska utföras.
9. Fläkten ovanför stekbordet ska åtgärdas så att regn inte kommer in via utsuget.

Motivering

Vid projektinspektion den 14.05.2007 konstaterades att daghemmet Godby inte uppfyller de krav som ställs med stöd av 23 § LL om hälsovården (1967:36) och 10 § livsmedelslagen (FFS 23/2006) genom LL om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen 1 § (2007:26).

För att undvika hälsofara ska punkterna 1-2 åtgärdas i enlighet med standarden SFS-EN 1176/1177 samt 3 och 7 §§ Lagen om konsumtionsvarors och

konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004) antagen genom Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (1988:8).

Ett utrymme för hygienisk städutrustning ska finnas i anslutning till livsmedelsutrymmet och vara separerat från städförvaringsutrymmet som hör till andra verksamheter enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel II punkt 2.

Lokalen ska ha ändamålsenliga uppvärmnings och nedkylningsanordningar anpassat till verksamhetens art och omfattning enligt (EG) förordning 852/2004 Bilaga II kapitel I punkt 2 d.

Tomma livsmedelslådor ska förvaras skyddat inomhus eller utomhus i för ändamålet avsedd nätbur enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II, för att undvika kontaminering till livsmedel.

För att undvika kontaminering ska lokalerna vara korrekt utformade och planerade enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II kapitel I punkt 2.

Alla ytor i utrymmen där livsmedel hanteras ska vara hela och lätta att rengöra enligt (EG) förordning 852/2004 om livsmedelshygien Bilaga II Kapitel 2 punkt 1 f).

I avseende att undvika uppkomst av sanitär olägenhet ska punkterna 8-9 åtgärdas med stöd av 16 § LL om hälsovården (1967:36).

Bakgrund

Hälsonämnden har vid möte Hn/Tj 14/07 § 235 beslutat att hälsoinspektionen som projekt under 2008 skall inspektera daghem. Hälsoinspektionens arbetsuppgifter överfördes till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet den 02.01.2008.

Avgift

För föreläggandet och en uppföljningsinspektion debiteras ingen separat avgift. Däremot uppbärs en årlig tillsynsavgift för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt ÅMHHM:s avgiftstaxa för 2009, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008 (Beslut 312 S10).

Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Rauli Lehtinen
T.f. Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning