

Daghemmet Söderhagen
Att: Christina Sjölund
Södra Söderbyvägen
AX-22610 Lemland

Verksamhet

Daghemmet Söderhagen
Södra Söderbyvägen 43
Lemland

Beslut

Egenkontrollprogrammet för livsmedelshanteringen vid Daghemmet Söderängen, Lemland, godkänns med stöd av 21 § 2 mom. livsmedelslagen (FFS 23/2006), se LL 26/2007 om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen.

Egenkontrollprogrammet ska följas och vid behov uppdateras enligt 20 § 3 mom. livsmedelslagen (FFS 23/2006). Planen för egenkontrollen och de handlingar som behövs för verkställandet av planen, som anteckningar av temperaturkontrollerna och övrig bokföring, ska hållas tillgängliga för den övervakande myndigheten.

Följande ska införas i egenkontrollprogrammet:

1. Kyl- och frysskåpens temperaturer ska antecknas 1 gång/vecka.
2. Mat som transporteras ska vid framkomst ha en innertemperatur om minst + 60 °C.
3. Diskmaskinen ska hålla temperaturer mellan + 60 °C och + 70 °C vid diskning och minst + 82 °C vid sköljning.

Motivering

Det uppgjorda egenkontrollprogrammet för livsmedelshanteringen vid Daghemmet Söderängen i Lemland godkänns under förutsättning att kompletteringar utförs i enlighet med 21 § 2 mom. livsmedelslagen (FFS 23/2006).

Daghemmet Söderhagen tillagar enbart mellanmål. Lunchmaten körs dagligen från Lemlands grundskolas centralkök vilket motiverar en enklare egenkontroll.

Bakgrund

Daghemmet Söderhagen, Södra Söderbyvägen 43, Lemland, har gm Christina Sjölund, ansökt om godkännande av egenkontrollprogram för livsmedelshantering i enlighet med livsmedelslagen (FFS 23/2006).

Avgift

100 euro enligt punkt 1, avgiftstabell 2, bilaga 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2009, småskaligt objekt, fastställd av Ålands landskapsregering den 30 december 2008 (Dnr S40/07/5/249).

Avgiften faktureras separat.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund
Myndighetschef
Beslutande

Christel Mattsson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning